


平成28年度 NST活動報告

- ・回診回数:平成28年4月1日～平成29年3月31日 194回
- ・回診対象数:延べ人数 487名, 実質人数 172名, 終了人数 158名
- ・回診平均件数: 40.58名


1. 診療科別症例数

糖尿病・内分泌科	4名
循環器内科	64名
呼吸器内科	9名
口腔外科	1名
消化器内科	9名
形成外科	1名
整形外科	5名
血液リウマチ科	17名
腎臓内科	26名
耳鼻咽喉科	9名
脳卒中科	12名
泌尿器科	14名
皮膚科	1名
<b>合計</b>	<b>172</b>



2. NST対象者の年齢


20歳代	2名
30歳代	2名
40歳代	2名
50歳代	4名
60歳代	21名
70歳代	40名
80歳代	74名
90歳代	27名
<b>合計</b>	<b>172</b>



n=58

3. 転帰

良好な状態を維持	0名
改善あり	112名
改善なし	21名
悪化	12名
死亡	13名



#### 4. 病態の改善状況

##### ・褥瘡

褥瘡のない状態を維持

135 名

改善あり


17 名

改善なし

5 名

悪化

1 名



##### ・感染・免疫力

良好な状態を維持

18 名

改善あり


107 名

改善なし

24 名

悪化

9 名



##### ・創傷治癒

創傷なし

119 名

改善あり


29 名

改善なし

10 名

悪化

0 名



##### ・呼吸

良好な状態を維持

52 名

改善あり


84 名

改善なし

6 名

悪化


16 名



・ADL<sup>(1)</sup>


良好な状態を維持 10 名  
 改善あり 78 名  
 改善なし 54 名  
 悪化 16 名

(1) activities of daily living  
 = 日常生活動作



・食事摂取

良好な状態を維持 6 名  
 改善あり 94 名  
 悪化 15 名  
 改善なく他の方法で栄養状態改善なし 28 名  
 改善なかったが他の方法で栄養状態改善あり 15 名



5.NST勉強会

4月14日	NST総論
5月12日	経腸栄養法について
6月9日	末梢静脈栄養法「水・電解質輸液」
7月14日	経管栄養と半固形
8月18日	「嚥下食について」「摂食・嚥下障害」～嚥下障害訓練の理解を深める～
9月8日	「経管栄養法の手順」「NST介入者事例」
10月13日	嚥下評価の前に行うこと
11月10日	経管投与において注意を必要とする内服薬
12月8日	口腔ケアについて
1月12日	NSTと検査
2月9日	褥瘡とNST
3月9日	日本静脈経腸栄養学会 報告会