


平成22年度 NST活動報告

- ・回診回数:平成22年4月5日～平成23年3月25日 51回
- ・回診対象数:延べ人数319名 実質人数61名
- ・回診平均件数:6.3名


1. 診療科別症例数

外科	17名
循環器内科	4名
呼吸器内科	11名
消化器内科	2名
形成外科	2名
整形外科	7名
腎臓内科	7名
血液リウマチ科	2名
糖尿病・内分泌科	3名
脳卒中科	2名
産婦人科	1名




2. NST対象者の年齢

20歳代	1名
40歳代	1名
50歳代	4名
60歳代	7名
70歳代	14名
80歳代	23名
90歳代	7名
100歳代	1名



3. 転帰

良好な状態を維持	1名
改善あり	33名
改善なし	11名
悪化	8名
死亡	5名




4. 病態の改善状況

・褥瘡

褥瘡のない状態を維持
改善あり
改善なし
悪化


33 名
16 名
8 名
1 名



・呼吸

良好な状態を維持
改善あり
改善なし
悪化


34 名
10 名
7 名
7 名



・ADL⁽¹⁾

良好な状態を維持
改善あり
改善なし
悪化

6 名
22 名
22 名
8 名




(1) activities of daily living
= 日常生活動作

・喫食⁽²⁾

良好な状態を維持
改善あり
改善なし
悪化
改善なかったが他の方法で
栄養状態改善あり
改善なく他の方法で栄養状
態改善なし

8 名
27 名
2 名
7 名
7 名
7 名



(2) 食事摂取のこと

5.NST勉強会

4月8日	当院のNST活動、これからの方向性について
5月13日	電解質の基礎と脱水
6月10日	栄養の基礎
7月8日	看護の視点からのNST介入から退院まで 粘度調整食品の紹介
8月12日	特殊組成栄養剤について
9月9日	亜鉛の有用性
10月14日	簡易懸濁法 実践 その後
11月11日	摂食嚥下リハビリテーション ～安全に食べるために～
12月9日	TNTの紹介と最近のNSTの話題
1月13日	口腔ケアの有効性
2月10日	褥瘡について～予防から治療まで～
3月10日	日本静脈経腸栄養学会・参加者報告 今注目されている栄養剤について

